

## Bestückungsliste

### Notfallrucksack - Kindertasche - Sauerstofftasche

Kreis Steinfurt

Stand: 09.11.2020

#### Rucksack

<u>Trennwand Kreislauf</u>	<u>Wirkstoff (wo erforderlich)</u>		<u>Anzahl</u>		<u>Produkt-/ Handelsname</u>
<b>Obere Tasche</b>	Jonosteril		1		
	Infusionsbesteck		1		
<b>Schlaufen, 1. Reihe</b>	Vasofix	24G	2		
	Vasofix	22G	2		
	Vasofix	20G	1		
	Vasofix	18G	1		
	Vasofix	16G	1		
	Vasofix	14G	2		
	Kleiderschere Groß		1		
<b>Schlaufen, 2. Reihe</b>	Mini Spike Entnahmekanüle		4		
	Pupillenleuchte		1		
	Glucose 40%		3		Glucosteril 40%
	Aqua ad inject. 10 ml		2		
	Glucosesirup / Saccharose		2		Jubin 40 G
<b>Schlaufen, 3. Reihe</b>	Natriumchlorid 0,9% 50 ml		2		NaCl 0,9% 50 ml
	Thiopental + 2 Aqua 10 ml		1		Trapanal + 2 Aqua 10ml
	Adrenalin (Epinephrin) 25 mg		1	Hinweis auf Kühlung - 6 Monate außerhalb haltbar	Suprarenin 25mg
	Fenoterol DA		1		Berotec DA
	Nitroglycerin Spray		1		Nitrolingual Spray
	Beclometasondipropionat DA		1		Ventolair DA
<b>Modultasche RR</b>	Blutdruckmanschette		1		
	Stethoskop		1		
	Magnet (RTW)		1		
	Blutdruckmessgerät DuraShock DS54		1		

<b>Modultasche Verband &amp; Blutstillung</b>	Kompressen 10x10		8	
	Kompressen 10x20		3	
	Kompresse 60 x80		1	
	Snögg Uni Verband		1	
	Druckverband		1	
	Verbandpäckchen gross		3	
	Tourniquet		1	
	ChitoGauze XR Pro	7,5 cm x 3,7 m	1	
	Rettungsdecke		2	
	Leukosilk		1	
<b>Modultasche Immobilisation</b>	Samsplint gross		1	
	Kältekompressen		1	
	Dreiecktuch		1	
	Selbsthaftende Fixierbinde		1	
<b>Modultasche Infusion</b>	Vasofix	22G	2	
	Vasofix	20G	3	
	Vasofix	18G	3	
	Vasofix	16G	2	
	Vasofix	14G	2	
	Stauschlauch		1	
	Blutentnahme Set		1	
	Kanülenfixierpflaster		4	
	Leukosilk		1	
	Cutasept 50 ml		1	
	Jonosteril		1	
	Infusionsbesteck		1	
	Tupfer		5	
<b>Wanne</b>	Abwurfbehälter		1	
	NaBi 8,4% 50 ml		1	
	BZ Meßgerät		1	
<b>Seitentasche</b>	3 Wegehahn		2	
	Reservehandschuhe		5 Paar	
	Müllbeutel		5	

<b>Trennwand Beatmung</b>	Xylocain Gel		1	
	Leukosilk		1	
	- Stethoskop Littmann		1	
	Magillzange		1	
	Laryngoskopgriff		1	
	Spatel	4	1	
	Spatel	3	1	
	Spatel	2	1	
	Guedeltuben	5	1	
	Guedeltuben	4	1	
	Guedeltuben	3	1	
	Guedeltuben	2	1	
	AG Cuffill - Blockerspritze mit digitalem Cuffdruckmesser	10 ml	1	
	Mullbinde		1	
<b>Klapptasche</b>	Thomas Tubeholder		1	
<b>Klarsichttasche</b>	Larynxtuben	5	1	
	Larynxtuben	4	1	
	Larynxtuben	3	1	
	Larynxtuben	2,5	1	
	Larynxtuben	2	1	
	Blockerspritze Larynxtuben		1	
<b>Klarsichttasche</b>	Endotrachealtuben	8,5	1	
	Endotrachealtuben	7,5	2	
	Endotrachealtuben	6,5	2	
	Endotrachealtuben	6	1	
	Endotrachealtuben	5,5	1	
	Endotrachealtuben	5	1	

<b>Ampullarium</b>	<b>Wirkstoff</b>				<b>Handelsname</b>
Seite 1	Cafedrin/Theodrenalin	200 mg / 10 mg auf 2 ml	2		Akrinor
	Biperiden	5 mg	1		Akineton
	Flumazenil	0,5mg	1		Anexate
	Noradrenalin	1,0 mg	1	Hinweis auf Kühlung - 6 Monate außerhalb haltbar	Arterenol
	Atropin	0,5 mg	3		Atropin
	Metoprolol	5 mg	2		Beloc
	Fentanyl	0,5 mg	1		Fentanyl
	Piritramid	15mg	1		Dipidolor
	Morphin	10mg	1		Morphin
	Butylscopolamin	20mg	1		Buscopan
	Reproterol	0,09 mg	1		Bronchospasmin
	Diazepam	10 mg	2		Diazepam rectiole
	Amiodaron	150mg	3		Cordarex
	Midazolam	5mg/5ml	2		Dormicum
	Etomidat	20mg	2		Etomidate
	Urapidil	50mg	1		Ebrantil
	Dimetinden	4 mg	2		Fenistil
	Ajmalin	50 mg	1		Gilurytmal
	Haloperidol	5 mg	1		Haldol
	Heparin	5000 IE	2		Heparin
	Verapamil	5 mg	1		Isoptin
	S-Ketamin	50mg	3		Ketanest S
	Furosemid	20mg	3		Lasix
	Magnesium	5 g	1		Magnesium
	Naloxon	0,4 mg	1		Narcanti
	Succinylcholin	100mg	2	Hinweis auf Kühlung - 3 Monate außerhalb haltbar	Pantolax
	Rocuronium	50 mg	2	Hinweis auf Kühlung - 3 Monate außerhalb haltbar	Esmeron
	Fenoterol	0,5mg	1		Partusisten
	Lorazepam	2 mg	1	Kühlfach-pflichtig	Tavor
	Lorazepam	1mg	3		Tavor Exp.

<b>Ampullarium</b>	<b>Dimenhydrinat</b>	<b>62 mg</b>	<b>2</b>		<b>Vomex</b>
Seite 2	<b>Xylocain</b>	<b>100 mg</b>	<b>1</b>		<b>Xylocain2 %</b>
	<b>Nitrendipin</b>	<b>Phiole 5 mg</b>	<b>2</b>		<b>Bayotensin</b>
	<b>Prednisolon</b>	<b>250mg</b>	<b>2</b>		<b>Solu-Decortin H</b>
	<b>Acetylsalicylsäure</b>	<b>500mg</b>	<b>1</b>		<b>Aspirin</b>
	<b>Glucose</b>	<b>G40</b>	<b>4</b>		<b>Glucose</b>
	<b>H2O</b>	<b>10 ml</b>	<b>4</b>		<b>Ampuwa</b>
Spritzen	<b>20 ml</b>		<b>2</b>		
	<b>10 ml</b>		<b>5</b>		
	<b>5 ml</b>		<b>5</b>		
	<b>2 ml</b>		<b>5</b>		
Aufziehkanülen			<b>15</b>		
Verschlusskappe			<b>15</b>		
Injektionsnadeln scharf	<b>grün</b>		<b>5</b>		
Die Verlastung von Betäubungsmitteln (BTM) auf den Rucksacksystemen soll der unverzüglichen Verfügbarkeit dieser Medikamente im vom Fahrzeug abgesetzten Einsatz dienen und liegt in der Entscheidungsverantwortung des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst Kreis Steinfurt.					
Zugelassen sind alternative Lösungen auf Wachenebene, die im Ergebnis ebenfalls eine unverzügliche Verfügbarkeit der BTM im vom Fahrzeug abgesetzten Einsatz bieten - im Einsatz verantwortlich hierfür ist die jeweilige rettungsdienstliche Besatzung.					

<b>Sauerstofftasche</b>	O2 Flasche		1	
	Druckminderer		1	
	Demandventil		1	
	Beatmungsbeutel Erw.		1	
	Maske	Erw.	1	
	Maske	kl. Erw.	1	
	Maske	Kleinkind	1	
	Guedeltubus		5	1
	Guedeltubus		4	1
	Guedeltubus		3	1
	Guedeltubus		2	1
	Peepventil		1	
<b>Seitentasche</b>	O2 Leitung mit Reservoir		1	
<b>Fach Insufflation</b>	O2 Maske	Erw.	1	
	O2 Brille	Erw.	1	
	Verneblermaske		1	
	Hyperventilationsmaske		1	

<b>Kindertasche</b>				
Deckelfach	NaCl	10 ml		1
	Laryngoskopgriff			1
	Spatel Miller		1	1
	Spatel Miller		0	1
	Spatel Mac		2	1
	Spatel Mac		1	1
	Spatel Mac		0	1
	Guedeltubus		2	1
	Guedeltubus		1	1
	Guedeltubus		0	1
	Guedeltubus	0.0		1
	Guedeltubus	0.0.0.		1
	Magillzange	gross		1
	Magillzange	klein		1
	Führungsstab			2
	Endotracheltubus		4,5	1
	Endotracheltubus		4	2
	Endotracheltubus		3,5	1
	Endotracheltubus		3	2
	Endotracheltubus		2,5	1
	Endotracheltubus		2	2
	Tube Holder Kind			1
	Kinderschlauchsystem Oxylog 3000			1

<b>Modultasche Kinder</b>				
<b>blaueTasche</b>	Beatmungsbeutel Kinder mit Maske klein	groß	1	
	Beatmungsschlauch Kinder		1	
	O2 Maske Kind		1	
	O2 Brille Kind		1	
	Verneblermaske Kind		1	
<b>Modultasche Medikamente</b>	Prednison supp.	100 mg	6	Rectodelt supp
	Diazepam rect.	5 mg	2	Diazepam rect.
	Paracetamol supp.	125 mg	2	Paracetamol supp
	Paracetamol supp.	250 mg	2	Paracetamol supp
	Dosierungsanleitung		1	
<b>Modultasche Abnabelung</b>	Nabelschnurklemme		3	
	Silberwindel		1	
	Skalpell		1	
	Rettungsdecke		1	
	Mullbinde		1	
	Sterile Handschuhe	8,5	1	
	- hypoallergen	7,5	1	
	Nabelschnurschere - "Schumacher"		1	
<b>Modultasche Diagnostik</b>	Stethoskop klein	klein	1	
	Blutdruckmanschette	Säugling f. C3	1	
	Blutdruckmanschette	Kleinkind		
	Fieberthermometer		1	
	Schutzhüllen		5	
	O2 Sensor		2	
<b>Modultasche Absaugung O2</b>	I-Gel Larynxmaske	2,5	1	
	I-Gel Larynxmaske	2	1	
	I-Gel Larynxmaske	1,2	1	
	I-Gel Larynxmaske	1	1	
	- Absaugkatheter	8 Ch.	2	