

Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen

<p><u>Brandschutzkonzept zum Bauantrag vom</u> als Ergänzung zum Lageplan und zu den Bauzeichnungen gemäß §§ 3, 4 u. 9 der Bauprüfverordnung NRW für Vorhaben nach § 68 Abs. 1 Satz 1 BauO NRW (Sonderbauten im vereinfachten Genehmigungsverfahren)</p>			Eingangsvermerk
Vorhaben			Aktenzeichen
Bauherrin / Bauherr			
Grundstück (Ort, Straße, Haus-Nr.)			
Gemarkung(en)	Flur(en)	Flurstück(e)	

Gebäudetyp	<input type="checkbox"/> Gebäude geringer Höhe <input type="checkbox"/> Gebäude mittlerer Höhe
------------	---

Gebäudenutzung	<input type="checkbox"/> Landwirtschaftliches Betriebsgebäude, auch mit Wohnteil <input type="checkbox"/> bauliche Anlagen und Räume bis 1600 qm Grundfläche <input type="checkbox"/> Verkaufsstätten bis 700 qm Verkaufsfläche <input type="checkbox"/> Büro- und Verwaltungsgebäude bis 3000 qm Geschossfläche <input type="checkbox"/> Versammlungsstätte mit Räumen für max. 200 Personen <input type="checkbox"/> Kindergarten und –hort bis 2 Gruppenräume im Erdgeschoss <input type="checkbox"/> Gaststätte bis 40 Gastplätze <input type="checkbox"/> Beherbergungsbetrieb bis 30 Betten <input type="checkbox"/> Mittelgaragen <input type="checkbox"/> Sonstige Nutzung:
----------------	--

Nachweis des baulichen Brandschutzes

1.0 Wände, Pfeiler und Stützen (§ 29 BauO NRW)

1.1 Tragende Wände, Pfeiler und Stützen					
Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
tragende und aussteifende Wände, Pfeiler und Stützen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
in Kellergeschossen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
in Geschossen im Dachraum, über denen Aufenthaltsräume möglich sind				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
in Geschossen im Dachraum, über denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.2 Außenwände					
Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	Ja	nein
nichttragende Außenwände, sowie nichttragende Teile von Außenwänden				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oberflächen von Außenwänden, Außenwandbekleidungen und Dämmstoffe in Außenwänden				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.3 Trennwände (§ 30 BauO NRW)					
Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
Trennwände				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trennwände in obersten Geschossen von Dachräumen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.4 Gebäudeabschlusswände (§ 31 BauO NRW)					
Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
Gebäudeabschlusswände				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.5 Gebäudetrennwände (§ 32 BauO NRW)					
Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
Gebäudetrennwände				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.6 Brandwände (bei Gebäuden, die nicht Wohngebäude sind) nach § 33 BauO NRW					
Standort im Gebäude	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.0 Decken (§ 34 BauO NRW)

Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
Decke über				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Decke über Kellergeschossen				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Decken im Dachraum, über denen Aufenthaltsräume möglich sind				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Decken im Dachraum, über denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.0 Dächer (§ 35 BauO NRW)

3.1 Dächer allgemein

<input type="checkbox"/> harte Bedachung <input type="checkbox"/> weiche Bedachung	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
Geplanter / vorhandener Aufbau der Dachhaut:				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.2 Dächer von Anbauten, die an Wänden mit höher liegenden Fenstern oder Türen anschließen (§ 35 (7) BauO NRW)

Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.0 Treppen, Rettungswege, Aufzüge und Öffnungen

4.1 Treppen (§ 36 BauO NRW)

Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
Treppe UG – EG				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Treppe EG - Treppe				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.2 Treppenräume (§ 37 BauO NRW)

Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
Wände				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
oberer Abschluss				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öffnungen in Treppenräumen (z.B. Türen)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.3 Notwendige Flure und Gänge (§ 38 BauO NRW)

Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
Innerhalb des Gebäudes	Wände			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Decken				
	Brüstungen				
	Öffnungen				
offene Gänge (z.B. Laubengänge)	Wände			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Decken				
	Brüstungen				
	Öffnungen				

5.0 Lüftungsanlagen, Installationsschächte und Installationskanäle (§ 42 BauO NRW)

Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6.0 Feuerschutzabschlüsse (Türen, Klappen, Tore, Brandschutzverglasungen F__ G__)

Bauteile	verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 73 BauO NRW) erforderlich	
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	ja	nein
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7.0 Löschwasserversorgung

Baugebietsausweisung (WS WR/WA/WB/MD/MI/MK/GE/GI/SO)	_____
Löschwasserbedarf	_____ l/min für mind. 2 Stunden in max. 300 m Entfernung
Löschwasserbereitstellung aus öffentlicher Trinkwasserversorgung (m³)	_____ m³ aus öffentlichem Leitungsnetz (Hydrant)
Löschwasserbereitstellung durch andere Maßnahmen z. B. Löschwasserteich, offenes Gewässer, o. ä.	_____

8.0 Brandschutztechnische Einrichtungen

Feuerlöscher gem. Sicherheitsregel BGR 133	Anzahl der Feuerlöscher : _____ Löschmitteleinheiten : _____ LE	
Wandhydranten <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen <input type="checkbox"/> vorgesehen	<input type="checkbox"/> naß <input type="checkbox"/> trocken	
Blitzschutzanlage	<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen <input type="checkbox"/> vorgesehen	
Feuerlöschanlage (Sprinkler-Anlage) <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen <input type="checkbox"/> vorgesehen	Art der vorgesehenen Feuerlöschanlage: <input type="checkbox"/> in den Bauzeichnungen _____ dargestellt	
Alarmierungsanlage (interne Alarmierung) <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen <input type="checkbox"/> vorgesehen	Art der vorgesehenen Alarmierung: _____	
Brandmeldeanlage (nach VDE 0833 u. DIN 14675) <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen <input type="checkbox"/> vorgesehen	Art der vorgesehenen Brandmeldeanlage: _____	
	<input type="checkbox"/> nicht automatische Melder Art:	<input type="checkbox"/> automatische Melder Art:

8.1 Rauch- und Wärmeabführung

<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen <input type="checkbox"/> vorgesehen	Rauch- und Wärmeabzug <input type="checkbox"/> nach Industriebau-Richtlinie (Berechnung ist beigelegt) oder <input type="checkbox"/> nach DIN 18232 (Berechnung ist beigelegt) <input type="checkbox"/> Rauchabzüge nach § 37 (12) BauO NRW bei Treppenträumen	
Gebäudeteil	Wirksame Öffnung in der % Grundfläche	Auslösevorrichtungen <input type="checkbox"/> von Hand <input type="checkbox"/> automatisch

8.2 Sicherheitsbeleuchtung		
<input type="checkbox"/> nicht vorgesehen	Art:	<input type="checkbox"/> in Dauerschaltung
<input type="checkbox"/> vorgesehen		<input type="checkbox"/> in Bereitschaftsschaltung

8.3 Beschilderung nach BGV A 8 (vormals: VBG 125) und DIN 4844	
Rettungs- und Fluchtwege Ausgänge, Notausgänge erreichbar nach max. _____ m	<input type="checkbox"/> nachleuchtend <input type="checkbox"/> hinterleuchtend

8.4 Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken (§ 5 BauO NRW)
Flächen für die Feuerwehr (Durchgänge, Zufahrten, Aufstellflächen, Bewegungsflächen)
<input type="checkbox"/> vorgesehen und im Lageplan dargestellt
Wird eine Grundstückseinfriedung geplant ? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Werden Türen und Tore im Ein- und Ausfahrtsbereich zum Grundstück geplant ? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Notschlüsseldepot für Feuerweherschließung

8.5 Sonstige Maßnahmen
<input type="checkbox"/> Feuerwehrplan nach DIN 14095
<input type="checkbox"/> Flucht- und Rettungsplan (§ 55 ArbStättVO)
<input type="checkbox"/> Alarmplan für den Brandfall
<input type="checkbox"/> Brandschutzordnung nach DIN 14096
<input type="checkbox"/> Brandschutzbeauftragter (fachkundiger Betriebsangehöriger):
<input type="checkbox"/> Fachbauleiter für den Brandschutz (während der Bauausführung):

Entwurfsverfasser Anschrift	Datum/Stempel/Unterschrift

Fachplaner Anschrift	Datum/Stempel/Unterschrift